

## 장기요양기관 CCTV 설치·운영 관리 자체점검 체크리스트

◆ 기본 점검사항: 최초 설치 및 매년 초

| 구<br>분 | 점검 항목                                                                                                                     | 점검결과                                |                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Y          | <input type="checkbox"/> N |
| 1      | 저장장치는 130만 화소 이상의 화질로 60일 이상 저장용량을 갖추고, 24시간 지속적으로 촬영(녹화) 되도록 설치되어 있는가?                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| 2      | 필수 설치구역에 카메라가 1대 이상 설치되어 있는가?<br>* 각 공동거실(침실과 연결되는 복도 포함), 침실, 현관(외부에서 출입이 가능한 출입로), 물리(작업)치료실, 프로그램실, 식당, 시설 자체 운영 엘리베이터 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| 3      | 카메라는 실내가구 또는 건축물 구조상 촬영범위가 축소되지 않게 설치되어 있는가?                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| 4      | 장기요양기관의 안전관리와 보안 등을 위해 추가 설치 필요한 곳이 있는가?                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| 5      | CCTV 안내판은 기재 사항이 모두 작성되고, 출입구와 주변 경계부(담장)에 설치되어 있는가?                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| 6      | 내부 관리계획을 수립하고, 수급자와 그 보호자 및 종사자가 알 수 있도록 국민건강보험공단 노인장기요양보험 홈페이지 등에 게시하고 있는가?                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| 7      | 모니터는 접근권한이 있는 지정된 종사자만이 볼 수 있는 장소에 설치되어 있는가?                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| 8      | 저장장치는 별도의 구획된 장소에 보관하고, 보관시설에는 잠금장치가 설치되어 있는가?                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| 9      | 영상정보를 관리하는 컴퓨터에 부팅암호와 로그인 암호를 설정하고, 로그인 기록이 남도록 설정되어 있는가?                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| 10     | 침실 촬영을 위해 사전에 입소자 및 보호자에게 충분히 설명하고 동의 여부를 결정토록 했는가?                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |