

붙임

**노인의료·재가복지시설(주야간, 단기)
미세먼지 대응매뉴얼 이행상황 자체점검표**

시설명 : 원네스요양원
소재지 : 삼각로 43번길 1
시설장 : 최연화

분야	점검사항	점검결과		비고
		O	X	
대응매뉴얼 이행상황	○ 최근 배포('19.3월)된 대응매뉴얼 비치 여부	0		
	○ 미세먼지 담당자 지정 여부	0		
	○ 모바일 앱 '우리동네 대기질' 설치 및 문자서비스 '에어코리아' 등 가입여부	0		
	○ 매뉴얼에 따른 단계별 대응요령 이행 여부	0		
	○ 기타 고농도 발생 대비 소요비품(마스크 등) 구비 및 활용 여부	0		
공기청정기 관리현황	○ 공기정화장치가 정상 작동되고 위생관리가 적절히 이루어지고 있는지 여부	0		
	○ 주기적 환기 실시 여부 -주기적으로 창문 개방하여 이산화탄소 농도 조절 (미세먼지 농도 나쁜 수준 이상인 경우 복도창문만 개방) -공사 등 외부 오염물질 일시적 과다유입시 창문개폐 주의	0		
	○ 매주 실내 먼지제거 조치(진공청소기, 물걸레 청소 등) 여부	0		
점검자 종합의견				

2022년 06 월 09 일

[점검자] 소속: 원네스요양원 직위(급): 시설장 성명: 최연화 [서명]
소속: 직위(급): 성명: [서명]
소속: 직위(급): 성명: [서명]