

2026-2027절기

건강할 때 더 건강하게

인플루엔자 예방접종 4가지 포인트

1

대상 및 일정

어린이

[2012. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. 출생자]

- 2회 접종 대상자: 9. 21.[월] ~
- 1회 접종 대상자: 9. 21.[월] ~

임신부

[임신이 확인된 사람]

9. 21.[월] ~

65세 이상

[1961. 12. 31. 이전 출생자]

- 75세 이상: 10. 6.[화] ~
- 70~74세: 10. 12.[월] ~
- 65~69세: 10. 15.[목] ~

인플루엔자 예방접종
4가지만
기억해주세요

3

백신효과

인플루엔자로 인한 중증진행
약 60~70% 예방



질병관리청 <'24-'25절기 인플루엔자
백신 예방효과 평가> 결과,
고령층에서 중증 진행 예방효과 확인

2

백신 및 접종기관

위탁의료기관 및 보건소에서 3가백신 1회 접종

단, 6개월~9세 미만 어린이 중
과거 접종력이 없거나,
기존에 1회만 접종받은 자는
2회 접종



접종 가능 여부는
예방접종도우미 누리집 에서
사전 확인



4

예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- 국소 이상반응
접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- 전신 이상반응
발열, 무력감, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 생기면

경미한 이상반응은 예방접종 후
나타날 수 있으며,
1~2일 이내 호전됩니다

다만 증상이 심해지거나
장기간 지속되는 경우,
그 밖에 다른 증상이 나타난 경우
의사의 진료를 받도록 합니다



예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있으며,
「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있으니 주소지 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다