




사 천 시



수신 수신자 참조

(경유)

제목 코로나바이러스감염증-19 감염취약시설 관리 지침 재안내

1. 관련


- 가. 질병관리청 감염병관리과-649(2026. 3. 11.)호
- 나. 「2025년도 코로나바이러스감염증-19 관리지침」
- 다. 보건복지부 요양보험운영과-1586(2026. 3. 13.)호
- 러. 경상남도 노인정책과-5064(2026.3.13.)호

2. 현재 코로나19 발생은 안정적인 상황을 유지하고 있으나, 고령자 등 고위험군이 주로 거소하는 노인주거복지시설 및 장기요양기관에서는 코로나19를 비롯한 호흡기감염병 집단발생 예방을 위한 상시 관리가 중요합니다.

3. 이에, 시설장께서는 입소자 및 종사자, 방문객을 대상으로 평시 발열 및 호흡기 증상 모니터링을 시행하고, 증상이 있는 경우는 관련 지침을 참조하여 적절한 대응 및 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

※ (중요사항) 코로나19 예방관리를 위해서는 발열 및 호흡기증상이 있는 입소자나 종사자는 다른사람들과 접촉을 피할 수 있도록 별도로 구분하는 등의 조치가 필요하며, 민감도가 낮은 신속항원검사(RAT) 결과가 이를 대신할 수 없음

- 붙임 1. 코로나19 감염취약시설 관리 안내.
2. 코로나19 감염병예방수칙_일반인.
3. 코로나19 감염병예방수칙_고위험군. 끝.



사 천 시 장



수신자 노인주거복지시설장, 노인요양시설장, 주야간보호기관장 귀장

주무관 **정희진** 시설운영팀장 **조재일** 노인장애인과장 **문영춘** 전결 2026. 3. 16.

협조자 주무관 장소윤

시행 노인장애인과-13438 (2026. 3. 16.) 접수

우 52569 경상남도 사천시 용현면 시청로 77 / www.sacheon.go.kr

전화번호 055-831-2075 팩스번호 055-831-6023 / jung3858@korea.kr / 대국민 공개

데이터로 행정이 투명해집니다

코로나19 감염취약시설 관리 지침 안내

(출처 : 2025년 코로나바이러스감염증-19 관리지침)

(질병관리청 감염병관리과 호흡기감염병 대응 TF, '26.3.10.)

※ 지침 내용을 토대로 감염취약시설 내부 상황 및 특성에 따라 적합하게 적용할 것을 권고함

□ 목적

- 고위험군의 코로나19 감염으로 인한 중증·사망 위험 감소

□ 대상

- 감염취약시설 3종 입원·입소자 및 종사자, 방문객

*감염취약시설 3종

- ① 요양병원·장기요양기관(노인요양시설, 노인요양공동생활가정, 주야간보호기관, 단기보호기관)
- ② 정신건강증진시설[폐쇄병동 보유 정신의료기관, 정신요양시설, 정신재활시설 중 생활시설(정원 10인 초과 생활시설)]
- ③ 장애인복지시설[장애인 거주시설, 장애인 지역사회 재활시설 중 장애인주간보호시설, 장애인직업재활시설, 피해장애인쉼터(아동 포함)]

□ 감염취약시설 관리

- 입소자 및 종사자 건강 모니터링

- 시설 입소자 및 종사자 대상 발열 및 호흡기 증상 등 건강상태 확인
- 유증상자 발생 시 신속항원검사(RAT) 및 의료기관 진료를 통한 검사 권고
- 입소자·종사자 대상 마스크 착용을 강력 권고하고 환기, 소독 등 환경 관리 강화
- 시설 내 유증상자 발생 시 접촉자 대상 증상 모니터링 지속
- 접촉자 중 증상 발생 시, 신속항원검사(RAT) 및 의료기관 진료를 통한 검사 권고

<감염취약시설 입소자 및 종사자 진단검사 결과에 따른 조치사항>

구 분	신속항원 (RAT)	확인진단 (의료기관 진료)	조치사항
입소자	양성	양성	· 증상이 호전된 후 24시간까지 별도 격리공간에 격리 권고 · 의료기관 입원치료가 필요한 경우 진료 의뢰 및 이송
		음성	· 증상 호전시까지 마스크 착용 권고 · 손씻기, 기침예절 준수 등 개인위생수칙 준수 철저
	음성	-	· 증상 호전시까지 마스크 착용 권고 · 손씻기, 기침예절 준수 등 개인위생수칙 준수 철저 · 항원검사 결과 음성인 경우에는 필요시 재검사 권고
종사자	양성	양성	· 주요 증상이 호전된 후 24시간까지 출근자제 및 격리권고
		음성	· 증상 호전시까지 업무배제 권고 · 업무 수행 시 마스크 착용 강력 권고 · 손 소독, 기침예절 준수 등 개인위생수칙 준수 철저
	음성	-	· 증상 호전시까지 마스크 착용 권고 · 손씻기, 기침예절 준수 등 개인위생수칙 준수 철저 · 항원검사 결과 음성인 경우에는 필요시 재검사 권고

- 격리는 환기가 잘되는 공간으로 지정, 적절한 보호구를 착용하고 허가된 사람만 출입할 수 있도록 제한
- 중증이거나 면역저하자 등의 경우는 의사의 판단에 따라 출근제한 및 격리 권고기간이 달라질 수 있음
- 신속항원검사 결과 음성이라 하더라도 감염 가능성을 완전 배제할 수 없으므로 지속 모니터링 필요

○ 시설 출입자(방문객 포함) 증상 모니터링

- 시설 종사자, 이용자 등은 개인위생 준수(마스크 착용, 손소독 등) 후 출입
- 유증상자(발열, 호흡기 증상 등)는 출입 자제
- 출입 전 신속항원검사(RAT) 검사 활용 가능

- ① (신속항원검사 양성) 출입 제한 및 의료기관 진료를 통한 코로나19 진단검사 권고
- ② (신속항원검사 음성) 마스크 착용 권고 및 손소독 등 개인위생수칙 준수 철저

코로나19 감염 예방수칙

코로나19의 치명률은 계절독감과 유사한 0.1% 수준이나,
고령층의 치명률이 높아 특히 주의가 필요합니다.

일상생활에서 지켜주세요!

- 1 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기
- 2 2시간마다 10분씩 환기하기
- 3 기침할 땐 옷소매나 휴지를 사용하여 입과 코를 가리기
- 4 의료기관, 감염취약시설 등 방문 시 마스크 착용하기
- 5 사람이 많고 밀폐된 실내에서는 마스크 착용하기



코로나19에 감염되었다면 지켜주세요!

- 1 다른 사람을 위해 마스크 착용하기
- 2 불필요한 만남이나 외출 자제하기
- 3 발열 및 호흡기 증상 등이 심한 경우 집에서 쉬기
*증상이 사라진 다음 날부터 일상생활 가능
- 4 회사·단체·조직 등도 구성원이 아프면 쉬는 문화 만들기



코로나19 고위험군 감염 예방수칙

코로나19의 치명률은 계절독감과 유사한 0.1% 수준이나,
고령층의 치명률이 높아 특히 주의가 필요합니다.

고위험군*은 지켜주세요!

*60세 이상, 면역저하자 등



- 1 사람이 많고 밀폐된 실내에서는 마스크 착용하기
- 2 밀폐된 실내에서 많은 사람이 모이는 장소·행사 등은 피하기
- 3 발열 및 호흡기 증상 시 인근 병원에서 신속하게 진단받기

감염취약시설*은 지켜주세요!

*의료기관, 요양병원, 요양시설, 정신건강증진시설, 장애인시설 등

- 1 종사자는 반드시 마스크 착용하기
- 2 보호자나 방문자는 마스크 착용 후 방문하기
- 3 2시간마다 10분씩 환기하기
- 4 코로나19에 진단되었거나 발열 및 호흡기 증상이 있는 종사자는 업무에서 배제하기

