

어르신 인플루엔자 및 코로나19 예방접종 10월 15일부터 시작

- 75세 이상 10월 15일(수), 70~74세 10월 20일(월), 65~69세 10월 22일(수)부터 시작
- 생후 6개월 이상 면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자 코로나19 예방접종도 10월 15일부터 시작

질병관리청(청장 임승관)은 10월 15일(수)부터 65세 이상 어르신을 대상으로 '25-'26절기 인플루엔자 예방접종을 실시하고, 코로나19 고위험군(65세 이상, 면역저하자 등)을 대상으로 '25-'26절기 코로나19 예방접종을 실시한다.

65세 이상 어르신 예방접종은 인플루엔자와 코로나19 모두 적용되며, 연령대별로 75세 이상은 10월 15일(수), 70~74세 10월 20일(월), 65~69세 10월 22일(수)부터 순차적 접종을 시작한다. 접종 기관을 방문하면 두 백신을 동시에 무료로 접종받을 수 있다.

아울러, 코로나19 고위험군인 면역저하자와 감염취약시설* 입원·입소자 대상 코로나19 예방접종은 연령과 무관하게 10월 15일(수)부터 시작한다.

* 요양병원, 요양시설, 정신건강증진시설, 노숙인 생활시설, 장애인 생활시설

접종 대상			접종 기간
인플루엔자 코로나19	65세 이상 (1960.12.31. 이전 출생)	• 75세 이상 (1950.12.31. 이전 출생)	'25년 10월 15일(수) ~ '26년 4월 30일
		• 70 ~ 74세 (1951.1.1.~1955.12.31.출생)	'25년 10월 20일(월) ~ '26년 4월 30일
		• 65 ~ 69세 (1956.1.1.~1960.12.31. 출생)	'25년 10월 22일(수) ~ '26년 4월 30일
코로나19	면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자 (연령과 관계 없이 생후 6개월 이상의 대상자 모두)		'25년 10월 15일(수) ~ '26년 4월 30일

이번 '25-'26절기 접종은 인플루엔자는 3가 백신, 코로나19는 LP.8.1 백신으로 실시한다. 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관 또는 보건소에서 접종할 수 있으며, 접종 가능한 위탁의료기관은 관할 보건소에 문의하거나 예방접종도우미 누리집*에서 확인할 수 있다.

* 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr) > 예방접종관리 > 위탁의료기관 찾기

접종 기관 방문 시에는 접종 대상자 확인을 위해 신분증(주민등록등본, 국민건강보험증 등) 지참*이 필요하다. 또한, 접종 후에는 20~30분간 접종한 기관에 머물러 이상 반응을 관찰한 후 귀가하여 충분한 휴식을 취해야 한다.

* 면역저하자 등의 경우 증빙 서류(진단서, 소견서, 시설 입소 확인서 등) 제시.

다만, 접종 의사가 면역저하자로 판단하는 경우 증빙 서류 없이 접종 가능

임승관 질병관리청장은 “매년 유행 변이가 달라지는 만큼, 올겨울을 안전하게 보내기 위해 인플루엔자와 코로나19 고위험군은 매년 접종하는 것이 중요하다.”며, “특히 65세 이상 어르신들은 한 번의 방문으로 편리하게 코로나19와 인플루엔자 백신을 동시 접종 받으시길 당부드린다.”라고 전했다.

- <붙임> 1. '25-'26절기 인플루엔자 예방접종 안내문
2. '25-'26절기 코로나19 예방접종 안내문

담당 부서	의료안전예방국 예방접종관리과	책임자	과 장	이혜림 (043-719-8360)
		담당자	사무관	이우건 (043-719-8365)





모두의 예방접종이 질병을 이길 병으로

2025-2026절기 인플루엔자 예방접종

대상

어린이
2012. 1. 1. ~ 2025. 8. 31. 출생자

임신부
임신이 확인된 사람

65세 이상
1960. 12. 31. 이전 출생자

일정

어린이 | 2회 접종 대상자 | 9. 22.(월) ~
1회 접종 대상자 | 9. 29.(월) ~

임신부 | 9. 29.(월) ~

65세 이상 | 75세 이상 | 10. 15.(수) ~
70 ~ 74세 | 10. 20.(월) ~
65 ~ 69세 | 10. 22.(수) ~

→ 2026년 4월 30일까지 시행

백신

3가 백신 1회 접종
단, 6개월 ~ 9세 미만 어린이 중 과거 접종력이 없거나, 기존에 1회만 접종받은 자는 2회 접종

기관

전국 위탁의료기관 및 보건소
단, 접종 가능 여부는 반드시 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 사전 확인 필요

이런 분들은 예방접종을 해서는 안 됩니다!

- ☒ 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ☒ 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우

이런 분들은 예방접종에 주의해야 합니다!

- ☒ 인플루엔자 예방접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람
- ☒ 중등증 또는 중증 급성질환자는 증상이 호전될 때까지 접종 연기

예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- ☒ 국소 이상반응 : 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- ☒ 전신 이상반응 : 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 생기면

- ☒ 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 1~2일 이내 호전됩니다
- ☒ 다만 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타난 경우 의사의 진료를 받도록 합니다


질병관리청

모두의 예방접종이 질병을 이길 병으로

2025-2026절기 코로나19 예방접종

대상

65세 이상
 1960. 12. 31. 이전 출생자

면역저하자
 생후 6개월 이상

감염취약시설 입원·입소자
 생후 6개월 이상

일정

65세 이상
 75세 이상 | 10. 15.(수) ~
 70 ~ 74세 | 10. 20.(월) ~
 65 ~ 69세 | 10. 22.(수) ~

면역저하자 | 10. 15.(수) ~

감염취약시설 입원·입소자 | 10. 15.(수) ~

→ 2026년 4월 30일까지 시행

백신

모더나(LP.8.1), 화이자(LP.8.1) 백신 1회 접종
 단, 아직 기초접종을 미완료한 12세 미만 고위험군의 경우 기초접종 완료 필요

기관

전국 위탁의료기관 및 보건소
 단, 접종 가능 여부는 반드시 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 사전 확인 필요

이런 분들은 예방접종을 해서는 안 됩니다!

- ☒ 과거 코로나19 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ☒ 코로나19 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우

이런 분들은 예방접종을 연기해야 합니다!

- ☒ 발열 등 급성병증이 있는 경우 증상이 없어질 때까지 백신 접종 연기
- ☒ 코로나19 백신(mRNA) 접종 후 심근염·심낭염 발생이 확인된 경우, 안전성에 대한 근거가 마련될 때까지 코로나19 백신 접종 연기

예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- ☒ 국소 이상반응 : 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증

- ☒ 전신 이상반응 : 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 생기면

- ☒ 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 1~2일 이내 호전됩니다
- ☒ 다만 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타난 경우 의사의 진료를 받도록 합니다