

“건강한 노후를 만드는 행복한 보금자리”

카네이션요양원

수신자 : 내부결재

경 유 :

제 목 : 21년 상반기 재난상황대응훈련교육 및 훈련 실시보고

본 단기보호에서는 재난상황대응훈련 및 교육을 통하여 직원 및 수급자의 안전을 지키기 위하여 재난상황 대응안전교육 및 훈련을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

- 다 음 -

1. 내 용 : 재난상황 대응훈련교육 및 훈련
2. 일 자 : 2021년06월22일~24일 (08 : 40-09 : 20)
3. 장 소 : 카네이션요양원 내. 외
4. 강 사 : 양재숙시설장

담 당 :

시설장 : 양재숙

협조자 : 김 4지

시 행 : 2021- 06- 22 호(2021-06.22~24)

(우)116-10 경기도 의정부시 체육로 306-14 센츨빌프라자 5층

T E L : 031) 829-1307/FAX : 031)829-1308

B.G : 카네이션요양원 (<http://blog.naver.com/gp010910/220887785779>)공개

“건강한 노후를 만드는 행복한 보금자리”

카네이션요양원

수신자 : 내부결재

경 유 :

제 목 : 21년 상반기 재난상황대응교육 및 훈련 결과보고

본 단기보호에서는 재난상황 대응훈련을 통하여 직원 및 수급자의 안전을 지키기 위하여 재난상황 대응안전교육 및 훈련을 다음과 같이 실시하고 그 결과를 보고 합니다.

- 다 음 -

1. 내 용 : 재난상황 대응훈련교육 및 훈련
2. 일 자 : 2021년06월22일~24일 (08:40-09:20)
3. 장 소 : 카네이션요양원 내. 외
4. 강 사 : 양재숙시설장
5. 참석자 : 양재숙시설장의4명

- 붙임 : 1. 재난상황 대응훈련교육및훈련 자료 및 교육일지 1부
2. 재난상황 대응훈련교육및훈련 사진 1부
3. 재난상황 대응훈련교육및훈련 명단 1부

담 당 :

협조자 : 김 4지






시 행 : 2021- 06- 22 호(2021-06.22~24)




(우)116-10 경기도 의정부시 체육로 306-14 센츄럴프라자 5층

T E L : 031) 829-1307/FAX : 031)829-1308




B.G : 카네이션요양원 (<http://blog.naver.com/gp010910/220887785779>)공개


시설장 : 양재숙 



분야	항목	내 용		
		참고사진	세부평가항목	법령 등 근거
[3] 소방 안전 관리	(1)		- 바닥면적 33㎡ 이상 각 실별로 소화기 설치 - 각층마다 소형소화기는 20m 간격으로, 대형소화기는 30m 간격으로 설치 - 주방이나 보일러실에는 바닥면적 25㎡마다 소화기 비치하고, 별도로 자동확산소화기 설치 : (스프링클러설비·물분무등 소화설비 등으로 대체 가능) - 주방화재용 소화기 1개 이상 설치 - 소화기 표지를 보기 쉬운 곳에 부착	「소방시설법」 시행령 별표5 및 소방청 고시 「소화기구 및 자동소화장치의 화재 안전기준」 참고
	(2)		- 소화기 압력지침이 녹색에 위치하고 있음 - 머리 쪽으로 들어 흔들면 밀가루 흐르는 소리가 남 - 내용연수 10년 초과 소화기 교체 필요	「소방시설법」 시행령 제15조의4 참고
	(3)		- 자동화재 탐지설비가 기준에 맞게 설치되어 정상작동 됨 - 전원 표시등에 파란불이 들어와 있음 - 시각경보기가 설치되어 있음	- 자동화재탐지설비 : 생활시설 및 연면적 400㎡ 이상 노유자시설 - 시각경보기 : 노유자시설 「소방시설법」 시행령 제15조의6 별표5 및 소방청 고시 「자동화재탐지설비 및 시각경보 장치의 화재안전기준」 참고
			- 자동화재속보설비가 기준에 맞게 설치되어 정상작동 됨 - 전원표시등에 불이 켜져 있음 - 소방서와 바로 연결되어 있음	- 생활시설 및 바닥면적 500㎡ 이상인 층이 있는 노유자시설(24시간 상시 근무인 있을 경우 예외 인정) 「소방시설법」 시행령 제15조의6 별표5 및 소방청 고시 「자동화재속보설비의 화재안전기준」 참고
				
			- 간이스프링클러설비가 기준에 맞게 설치되어 있음 - 스프링클러 헤드가 모두 잘 보이며, 살수 반경에 장애물이 존재하지 않음	- 생활시설 및 해당 시설로 사용하는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상 600㎡ 미만인 노유자시설(단, 스프링클러설비 등이 설치된 경우 그 범위 내에서 면제) 「소방시설법」 시행령 제15조의6 별표5 및 소방청 고시 「간이스프링클러설비의 화재안전 기준」 참고




분야	항목	내 용		
		참고사진	세부평가항목	법령 등 근거
[3] 소방 안전 관리	(4)		◆ 옥내소화전이 기준에 맞게 설치되어 있음 ◆ 소화전 함 내 호스 및 관창이 들어 있음 ◆ 구경 40mm 이상의 것으로서 시설물 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이의 호스를 갖추고 있음	◆ 연면적 1,500㎡ 이상 또는 지하층·무창층·4층 이상인 층 중 바닥면적 300㎡ 이상인 층에 있는 노유자시설 전층에 설치 ◆ 「소방시설법」 시행령 별표5 및 소방청 고시 「옥내소화전 설비의 화재안전기준」 참고
	(5)		◆ 소화전 주변에 장애물이 없음 ◆ 소화전 설비 표지가 부착되어 있으며, 표시등이 항상 켜져 있음 ◆ 해당 시설 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전 방수구까지 수평거리가 25m 이내일 것	
	(6)		◆ 스프링클러헤드 중심으로 바닥면을 향하여 반경 60cm 이상의 공간 확보되어 있음 ◆ 실내장식 공사로 스프링클러헤드가 가려진 부분이 없음 ◆ 스프링클러가 설치된 곳의 천장에 누수 흔적이 없음	◆ 바닥면적 합계가 600㎡ 이상인 노유자시설 ◆ 「소방시설법」 시행령 별표5 및 소방청 고시 「스프링클러 설비의 화재안전기준」 참고
	(7)		◆ 수조의 옆면에 수위계가 있는 경우 수위계 전체 길이의 4/5 이상 유지 ◆ 수조의 맨홀 뚜껑을 열어 관찰하였을 때 물의 수위가 오버플로우관(overflow) 유입구 최소 높이까지 유지 ◆ 옥내소화전 1개당 130리터*20분 소방용수 필요 ◆ 옥외소화전은 350리터*20분 소방용수 필요 ◆ 스프링클러는 80리터*20분 소방용수 필요	◆ 소방청 고시 「옥내소화전설비·옥외소화전설비·스프링클러 설비의 화재안전기준」 ◆ 옥내소화전 경우 최대 5개로 계산하여 2.6*5=13㎡ 수량 확보해야 함 ◆ 옥외소화전 경우 최대 2개로 계산하여 7*2=14㎡ 수량 확보해야 함
	(8)		◆ 소방차 진입로가 확보되어 있음 (주차차량 및 기타 시설물로 인해 소방차의 접근이 불가능하다면 미흡) ◆ 소화 작업 공간이 확보되어 있음	
	(9)		◆ 자동화재탐지설비 전면의 모든 스위치가 정상위치에 있음 ◆ 교류전원과 정상전원(직류 24볼트) 상태를 나타내는 표시등이 점등되어 있음 ◆ 화재 표시등에 불이 켜져 있음	

분야	항목	내 용		
		참고사진	세부평가항목	법령 등 근거
[3] 소방 안전 관리	(10)		◆ 자동화재탐지설비로부터 화재신호 받음 ◆ 연동으로 작동하여 화재상황 소방서로 통지함 ◆ 녹음상태를 확인하여 정상여부 확인	◆ 소방청 고시 「자동화재속보설비의 화재안전기준」 참고
	(11)		◆ 층마다 보기 쉬운 위치에 피난안내 지도 부착 ◆ 피난방법과 설명이 부착됨 ◆ 피난도우미가 지정되어 있음	◆ 노유자 생활시설 및 연면적 400㎡ 이상 노유자시설 ◆ 「소방시설법」 시행규칙 제4조의5 및 「사회복지시설 안전관리 매뉴얼」 39-44쪽 참고
	(12)		◆ 유도등은 상시 점등상태를 유지하고 있어야 함 ◆ 유도등 주변에 장애물이 없어 식별이 쉬운 상태임	◆ 「소방시설법」 시행령 별표5 및 소방청 고시 「유도등 및 유도표지의 화재안전기준」 참고
	(13)		◆ 비상조명등 위치표지가 부착된 곳에 비상조명등 비치 ◆ 비상조명등이 정상적으로 작동됨	◆ 바닥 면적이 450㎡ 이상인 지하층 또는 무창층 ◆ 「소방시설법」 시행령 별표5 및 소방청 고시 「비상조명등의 화재안전기준」 참고
	(14)		◆ 피난층과 11층 이상 제외 모든 층에 피난기구가 설치되어 있음 ◆ 신체장애 여부를 고려하여 적응성 있는 피난기구 설치 ex) 노인시설이나 장애인시설에서는 승강식피난기가 적응성 있음	◆ 「소방시설법」 시행령 별표5 및 소방청 고시 「피난기구의 화재안전기준」, 「사회복지시설 안전관리 매뉴얼」 45-50쪽 참고
	(15)		◆ 설치된 피난기구 고정 장치에 힘을 가하였을 때 움직임이 없음 ◆ 설치위치 표시 및 사용방법 표시가 부착되어 있음	◆ 소방청 고시 「피난기구의 화재안전기준」 참고
	(16)		◆ 2개소 이상 직통계단 설치 의무 시설*의 경우, 규정에 맞게 설치되어 관리하고 있음 ◆ 비상구 문이 잠겨있지 않음 ◆ 대피로에 장애물이 적치되어 있지 않음	◆ 「건축법」 시행령 제34조에 따른 2개소 이상 직통계단 설치 의무 시설 : 3층 이상 층이고, 해당 용도로 쓰는 거실 바닥면적 200㎡ 이상인 아동 관련시설, 노인복지시설, 장애인거주시설 ◆ 「소방시설법」 제10조 참고

분야	항목	내 용		
		참고사진	세부평가항목	법령 등 근거
[3] 소방 안전 관리	(17)		◆ 「건축법」 시행령에 따른 의무설치 대상 시설에서 규정에 맞게 방화구획을 설정하고 있음 ◆ 방화셔터(방화문)이 화재감지기 작동에 자동으로 닫히는 구조임 ◆ 방화셔터 작동 개소주변에 적재물이 없음	◆ 「건축법」 시행령 제46조 참고 ◆ 대상 : 노인요양시설 및 장애인거주시설 ◆ 방화구획, 거실에 접하여 설치된 노대등, 외부 피난 가능한 연결 복도 중 하나 설치
	(18)		◆ 제연설비를 규정에 맞게 갖추고 있음	◆ 지하층이나 무창층에 설치된 노유자시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 층 ◆ 「소방시설법」 시행령 별표5의 5호 가목 및 소방청 고시 「제연설비의 화재안전기준」 참고
	(19)		◆ 배연설비를 규정에 맞게 갖추고 있음	◆ 6층 이상 아동 관련 시설 및 노인복지시설 ◆ 노인요양시설 및 장애인거주시설은 층수와 무관하게 배연설비 설치의무('15.9.22 이후) ◆ 「건축법」 시행령 제51조 제2항 및 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제14조 참고
	(20)		◆ 시설 내 창문에 설치하는 커튼류(블라인드 포함), 카펫, 종이벽지 등의 벽지, 전사용 합판 또는 섬유판 등이 방염처리가 되어 있음 ◆ 침구류, 소파, 의자의 경우 방염처리 권고할 수 있음	◆ 「소방시설법」 제12조 및 시행령 제19조, 제20조 참고
	(21)		◆ 건축물 단열 시공법을 외단열 공법으로 시공으로 했을 경우 단열재, 외벽마감재를 난연재료로 사용 ◆ 외단열 공법이 아닌 내단열 시공의 경우 해당 없음	◆ 「건축물관리법」 시행령 제19조 (건축물의 화재안전성능보강) 참고
	(22)		◆ 아래와 같은 난연재료를 사용하였음 ◆ 내부 마감재가 노후화 되었지 않음	

분야	항목	내 용		
		참고사진	세부평가항목	법령 등 근거
	(2)		◆ 가스배관에 손상이 없으며, 정기적으로 가스누출여부를 확인하고 있음	
	(3)		◆ 보일러와 배기통 연결부위에 뚫린 부분 등이 없이 정상적으로 연결되어 있음	
	(4)		◆ 저장용기와 화기취급 장소와는 일정 거리를 유지하고, 용기 보관 장소에 환기가 잘 이루어짐	◆ 「사회복지시설 안전관리 매뉴얼」 150쪽 참고
	(5)		◆ 정기·수시 안전점검을 받고 있음	◆ 「액화석유가스법」 제44조 및 「도시가스사업법」 제17조 등 참고
	(1)		◆ 재난발생 정보 수집절차가 계획되어 있음 ◆ 항상 재난방송을 들을 수 있는 준비가 되어 있음 ◆ 재난방송 청취와 전파를 담당하는 직원이 지정되어 있음	◆ 「사회복지시설 안전관리 매뉴얼」 257쪽 참고
[6] 하절기 재난 대응 대책 (9)	(2)		◆ 관련 소방서 및 지자체와 재난극복 협력체계가 구축되어 있음 ◆ 관할 협력기관과 수시로 연락하는 담당자가 지정되어 있음	◆ 「사회복지시설 안전관리 매뉴얼」 58-63쪽 참고
	(3)		◆ 마대, 가마니, 삼, 리어카, 우비, 장화, 랜턴 등을 준비하고 있음 ◆ 수방자재 창고에 자재 보관 상태를 기록하고 있음	◆ 「사회복지시설 안전관리 매뉴얼」 208-219쪽 참고

분야	항목	내 용		
		참고사진	세부평가항목	법령 등 근거
	(4)		◆ 비상 의약품 및 비상식량을 준비하고 있으며, 재난용품 담당자를 지정하여 관리하고 있음	◆ 「사회복지시설 안전관리 매뉴얼」 212쪽 참고
	(5)		◆ 옥상 등에 강한 바람에 날아갈 수 있는 물품을 두지 않음 ◆ 집중 호우 시를 대비하여 긴급 배수펌프나 물막이 자재를 준비하고 있음	◆ 「사회복지시설 안전관리 매뉴얼」 209-210쪽 참고
	(6)		◆ 지붕에 파괴설비가 되어 있음 ◆ 배전반이나 변압기에 접지가 되어 있음	◆ 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제20조 참고
	(7)		◆ 냉방기기(에어컨 등)를 확보하고 있음 ◆ 냉방기기 관리자가 지정되어 제대로 관리되고 있음 ◆ 설비의 청소상태가 양호함	
	(1)		◆ 건축물이나 건물 주변에 지반 침하가 없거나 바닥 포장 상태가 양호함 ◆ 하중에 의한 천장 처짐 및 벽면 기울임 현상이 육안으로 관찰되지 않음 ◆ 수분 유입에 의한 누수흔적 및 백태가 발생하지 않음	◆ 「국민생활시설 안전점검 매뉴얼」 참고 ◆ www.sfms.or.kr(소규모 취약시설안전관리시스템) 홈페이지 '자료실'에서 검색하여 확인할 수 있음
	(2)		◆ 철근 부식 및 노출 등이 발생하지 않음 ◆ 콘크리트 벗겨짐 또는 떨어짐 현상이 없음(콘크리트의 박리 깊이가 1.0mm 이상, 박락 깊이가 20mm 이상인 경우 위험)	

분야	항목	내 용		
		참고사진	세부평가항목	법령 등 근거
안전 관리				
	(3)		◆ 재료별 저장조건을 준수하여 관리하고 있음 ◆ 음식물 저장용기의 관리상태가 양호함	◆ 「식품위생법」 제3조 및 시행규칙 별표25 참고
	(4)		◆ 위생을 해치는 벌레 등의 혼입을 사전에 방지하는 기구를 사용함	◆ 「식품위생법」 시행규칙 별표25 참고
	(5)		◆ 칼이나 도마 등 조리기구를 살균·소독제· 또는 열탕의 방법으로 소독하여 사용함	◆ 「식품위생법」 시행규칙 별표24 및 별표25 참고
	(6)		◆ 조리장 내 구비되어 있는 수세시설과 소독시설을 청결하게 유지하고 있음	◆ 「식품위생법」 시행규칙 별표25 참고
	(7)		◆ 수질검사기관에서 적합 판정을 받은 물을 제공하고 있으며, 정기적인 수질검사를 받고 있음 ◆ 오물·악취 등이 누출되지 않도록 뚜껑이 있고 내수성 재질로 되어 있는 폐기물용기를 사용하고 있음	◆ 「먹는물관리법」 제5조 및 「식품위생법」 시행규칙 별표25 참고
[9] 감염병 관리 대책	(1)		◆ 감염병 유행대비 사회복지시설 대응지침을 마련(현행화)하고 있음	
	(2)		◆ 감염병 관련 비상연락체계 (격리시설-관할보건소-시군구 및 시도)를 구축하여 현행화하고 있음	

분야	항목	내 용		
		참고사진	세부평가항목	법령 등 근거
	(3)		◆ 종사자, 이용자, 입소자 등 시설별 감염관리책임자(방역관리자)가 지정되어 있음	
	(4)		◆ 종사자, 이용자, 입소자 등 예방수칙 및 감염대응지침 등 교육(전파)을 실시함	
	(5)		◆ 손소독제, 마스크, 체온계 등 방역물품을 확보 및 보유 여부하고 있음	
	(6)		◆ 시설 내 주요공간 주기적 청소, 소독, 환기 등 위생관리를 하고 있음	
	(7)		◆ 시설 내 의심환자 발생 시 격리(대기)할 수 있는 격리 시설(공간)을 확보하고 있음	
	(8)		◆ 식당 내 가림막 설치 또는 좌석 간 띄워 앉기, 한 줄로 앉아 식사 가능토록 표시되어 있음	

화재대처

■ 화재 경보가 울릴 때



1 비상소집을 합니다.

- 자고 있을 때 화재경보가 울리면 불이 났는지 확인하려 하기보다는 소리를 질러 모든 사람들을 깨우고 모이게 한 후 대피방안에 따라 밖으로 대피합니다.



2 대피방법을 결정합니다.

- 손등으로 출입문 손잡이를 만져보아 손잡이가 따뜻하거나 뜨거우면 문 반대쪽에 불이 난 것이므로 문을 열지 않습니다.
- 연기가 들어오는 방향과 출입문 손잡이를 만져보아 계단으로 나갈지 창문으로 구조를 요청할지 결정합니다.



3 신속히 대피합니다.

- 대피할 때는 엘리베이터를 절대 이용하지 않고 계단을 통하여 지상으로 안전하게 대피합니다.
- 대피가 어려운 경우에는 창문으로 구조요청을 하거나 대피공간 또는 경량칸막이를 이용하여 대피합니다.



4 119로 신고합니다.

- 안전하게 대피한 후 119에 신고합니다.
- 휴대폰이 있어서 신고가 가능하다면 속히 해주시고 신고하느라 대피시간을 놓치지 않도록 합니다.



5 대피 후 인원을 확인합니다.

- 놀이터 등 사전에 약속한 안전한 곳으로 대피한 후 인원을 확인합니다.
- 주변에 보이지 않는 사람이 있다면 출동한 소방관에게 알려줍니다.

화재대처

■ 불을 발견했을 때

1 연기가 발생하거나 불이 난 것을 보았을 때

- 불이 난 것을 발견하면 **불이야** 라고 소리치거나 **비상벨**을 눌러 주변에 알리도록 합니다.



2 불을 끌 것인지 대피할 것인지 판단합니다.

- 불길이 천정까지 닿지 않은 작은 불이라면 소화기나 물양동이 등을 활용하여 신속히 끄도록 합니다.
- 불길이 커져서 대피해야할 경우 젖은 수건 또는 담요를 활용하여 계단을 통해 밖으로 대피합니다.
- 세대 밖으로 대피가 어려운 경우 경량칸막이를 이용하여 이웃집으로 대피하거나 완강기를 이용하여 창문으로 나가는 방법, 실내대피 공간으로 대피하였다가 불이 꺼진 후 나오는 방법 등을 활용합니다.



비상구 활용



완강기 활용



경량칸막이 활용



실내대피공간 활용

☞ 1992년 10월 이전에 허가받아 지어진 아파트는 피난시설과 기구가 없으므로 주의하여야 하며 안전을 위하여 설치를 권장하고 있습니다.

■ 알아둬시다! 완강기 사용법



1 지지대 고리에 완강기 고리를 걸고 잠근다



2 지지대를 창 밖으로 밀고 릴(줄)을 던진다



3 완강기 벨트를 가슴 높이까지 걸고 조인다



4 벽을 짚으며 안전하게 내려간다

완강기 통 안의 구성품을 먼저 확인합니다.

1. 지지대 고리에 완강기 고리를 걸고 잠근다.
2. 지지대를 창 밖으로 밀고 릴(줄)을 던진다.
3. 완강기 벨트를 가슴 높이까지 걸고 조인다.
4. 벽을 짚으며 안전하게 내려간다.

소방관이 전하는 안전상식

■ 119 신고절차

본인의 위치(주소) ▶ 현재상황 ▶ 부상여부 ▶ 상황요원 안내에 따라 행동



일반전화

- 1 수화기를 들어 발산을 확인
- 2 순서대로 119 숫자 누르기
- 3 소방대원의 질문에 대답



휴대전화

- 1 119 숫자 누르기
- 2 소방대원의 질문에 대답



인터넷

- 1 인터넷 접속
- 2 신고하기 버튼 누르기
- 3 성명 등 필수인적사항 기록
- 4 사고개요 정확히 기록
- 5 등록여부 확인



공중전화

- 1 수화기 들기
- 2 긴급버튼(적색) 누르기
- 3 119 숫자 누르기
- 4 소방대원의 질문에 대답

■ 연기를 피해 대피하는 자세

☞ 대류현상에 따라 뜨거운 연기는 천장으로 올라가고 차가운 공기는 아래로 내려옵니다.



1 손수건, 옷 등을 이용하여 호흡기(코와 입) 보호한다



2 자세를 낮춘다



3 다른 손으로는 벽을 짚는다



4 한 방향으로 신속하게 밖으로 대피한다

■ 4분의 기적, 심폐소생술

☞ 심폐소생술은 외우기 쉽도록 4단계 절차로 기억합니다.



1 반응 확인



2 119 신고 및 AED 요청



3 가슴 압박 30회



4 인공호흡 2회

■ 알아둬시다! 은연중에 나를 지켜주고 있는 소방시설



제연설비



화재감지기



스프링클러



주방용자동소화기

화재진압

■ 소화기 사용법



실내에서 사용할 때는
밖으로 대피 할 때를
대비하여 문을 등지고

1. 소화기를 가져와서 몸통을 단단히 잡고 안전핀을 뽑는다.
2. 노즐을 잡고 불쪽을 향해 가까이 이동한다.
3. 손잡이를 꼭 움켜쥜다.
4. 분말이 골고루 불을 덮을 수 있도록 쏜다.

■ 소화전 사용법



2인 1조로
사용할 경우

1. 2명 중 1명이 먼저 소화전함의 문을 열고 호스와 노즐이 연결되어 있는지 확인한 후
2. 호스를 밖으로 꼬이지 않도록 불이 난 곳까지 길게 늘어뜨린 후 노즐(관창)을 잡고 방수자세를 취한다.
3. 다른 한사람이 밸브를 돌려 물이 나오는 것을 확인 한 후 뛰어가서 호스를 잡는 것을 도와줍니다.
4. 노즐의 끝을 돌려 물의 양을 조절해가며 불을 끕니다.

■ 옷에 불이 붙었을 때




얼굴 화상방지와
연기가 폐로 들어가지
않도록

1. 옷에 불이 붙었을 때는 하던 일을 멈추고
2. 얼굴(눈, 코, 입)에 화상을 입지 않도록 두 손으로 감싸도록 합니다.
3. 바닥에 엎드린 후
4. 몸을 뒹굴어서 불이 꺼지도록 합니다.



- 지진해일이 내습하면 항만 등에서 파고와 유속이 급격히 증가하므로 선박의 안전에 주의해야 합니다. 해안가에서 조업 중인 선박은 지진해일 발생 여부를 인지한 후, 시간적 여유가 있다면 선박을 수심이 깊은 지역으로 이동시킵니다.



- 해안가에 있을 때 지진해일 특보가 발령되면 TV, 라디오 등 재난경보 안내 방송에 따라 행동합니다.



지진해일 재난 경보 안내 방송

중앙재난안전대책본부에서 알려드립니다.

우리지역에 00시00분경 지진해일 내습이 예상되오니 주민들께서는 TV, 라디오 등의 재난방송을 경청하시면서 다음 행동요령을 숙지하여 침착하게 대처하시기 바랍니다.

- 해변 저지대 이웃 주민에게 널리 알립니다.
- 신속히 지진해일 긴급대피장소나 높은 지대로 대피합니다.
- 해안의 저지대 도로 운행을 삼가 하시기 바랍니다.
- 운행중인 차량은 신속히 높은 지대 도로로 대피합니다.
- 항만, 포구 등에 정박해 있거나 운항중인 선박은 지진해일 발생 여부를 인지한 후, 시간적 여유가 있다면 선박을 수심이 깊은 지역으로 이동시킵니다.
- 지진해일 특보가 해제되기 전까지는 해안의 낮은 지역으로 가지 않습니다.

이상 중앙재난안전대책본부에서 알려드렸습니다.

Ⅲ. 호 우

호우 예보 때는

- 주택의 하수구와 집주변의 배수구를 점검합니다.
- 침수나 산사태 위험지역 주민은 대피장소와 비상연락방법을 미리 알아둡시다.
- 하천에 주차된 자동차는 안전한 곳으로 이동합니다.
- 응급 약품, 손전등, 식수, 비상식량 등은 미리 준비해둡시다.



- 저지대·상습침수지역에 거주하고 계신 주민은 대피를 준비합니다.
- 침수 시 피난 가능한 장소를 동사무소나 시·군·구청에 연락하여 알아 둡시다
- 대형공사장, 비탈면 등의 관리인은 안전 상태를 미리 확인합니다.
- 가로등이나 신호등 및 고압전선 근처에는 가까이 가지 맙시다.

호우란?

일반적으로 짧은 시간에 많은 양의 비가 내리는 것을 말하며,
호우 주의보는 12시간 강우량이 80mm이상 예상될 때
호우경보는 12시간 강우량이 150mm이상 예상될때를 말함

- 집 안팎의 전기수리는 하지 맙시다.

- 공사장 근처에는 가까이 가지 맙시다.
- 운행 중인 자동차의 속도를 줄여주세요.
- 천둥·번개가 칠 경우 건물 안이나 낮은 지역으로 대피합시다.
- 물에 떠내려갈 수 있는 물건은 안전한 장소로 옮깁니다.
- 송전철탑이 넘어졌을 때는 119 나 시·군·구청 또는 한전에 즉시 연락합시다.
- 건물의 출입문이나 창문을 닫아둡시다.
- 노약자나 어린이는 집 밖으로 나가지 맙시다.
- 물에 잠긴 도로로 지나가지 맙시다.
- 대피할 때 수도와 가스 밸브를 잠그고, 전기차단기를 내려둡시다.
- 라디오, TV, 인터넷을 통해 기상예보 및 호우상황을 잘 알아 둡시다.
- 논둑을 미리 점검하시고 물꼬를 조정합시다.
- 집주변이나 농경지의 용·배수로를 미리 점검합시다.
- 물에 떠내려갈 수 있는 어망·어구 등을 안전한 곳으로 옮깁시다.



호우 주의보 및 경보 때는

1. 도시지역에서는

- 저지대 · 상습침수지역에 거주하고 계신 주민은 대피를 준비합니다.
- 대형공사장, 비탈면 등의 관리인은 안전 상태를 미리 확인합니다.
- 가로등이나 신호등 및 고압전선 근처에는 가까이 가지 않습니다.
- 집 안팎의 전기수리는 하지 않습니다.
- 공사장 근처에는 가까이 가지 않습니다.
- 도로에 있는 차량은 속도를 줄여서 운전합니다.



- 천둥 · 번개가 칠 경우 건물 안이나 낮은 지역으로 대피합니다.
- 물에 떠내려갈 위험이 있는 물건은 안전한 장소로 옮깁니다.
- 송전철탑이 넘어졌을 때는 119 나 시 · 군 · 구청 또는 한전에 즉시 연락합니다.
- 건물의 출입문이나 창문을 닫아둡니다.
- 아파트와 고층건물 옥상이나 지하실 및 하수도 맨홀에 가까이 가지 않습니다.
- 침수가 예상되는 건물의 지하공간에는 주차를 하지 마시고, 지하에 거주하고 계신 주민은 대피합니다.
- 노약자나 어린이는 집 밖으로 나가지 않습니다.
- 라디오, TV, 인터넷을 통해 기상예보 및 호우상황을 잘 알아 둡니다.

2. 농촌지역에서는

- 저지대·상습침수지역에 거주하고 계신 주민은 대피를 준비합니다.
- 집주변의 산사태 위험이 있는지 살피고 대피 준비를 합니다.
- 고압전선 근처에는 가까이 가지 않습니다.
- 집 안팎의 전기수리는 하지 않습니다.
- 천둥·번개가 칠 경우 건물 안이나 낮은 지역으로 대피합니다.
- 물에 떠내려가는 물건을 옮기는 행위를 하지 않습니다.
- 모래주머니 등을 이용하여 하천의 물이 넘치지 않도록 하여 농경지의 침수를 예방합니다.
- 논 물꼬 조정, 용·배수로 점검 등 야외활동은 하지 않습니다.
- 교량은 안전한지 확인 후에 이용합니다.
- 산사태가 일어날 수 있는 비탈면에 접근하지 않습니다.
- 송전철탑이 넘어졌을 때는 119 나 시·군·구청 또는 한전에 즉시 연락합니다.
- 노약자나 어린이는 집 밖으로 나가지 않습니다.
- 라디오, TV, 인터넷을 통해 기상예보 및 호우상황을 잘 알아 둡니다.
- 농작물을 보호하려는 조치를 취합니다.
- 집주변이나 농경지의 용·배수로 점검을 하지 않습니다.
- 산간계곡의 야영객은 미리 대피합니다.
- 이웃이나 가족 간의 연락방법과 비상시 대피방법을 확인합니다.
- 농기계나 가축 등을 안전한 장소로 옮깁니다.
- 비닐하우스, 인삼재배시설 등을 단단히 묶어 둡니다.

3. 해안지역에서는

- 저지대·상습침수지역에 거주하고 계신 주민은 대피를 준비합니다.
- 해안가의 위험한 비탈면에 접근하지 않습니다.
- 침수가 예상되는 건물의 지하공간에는 주차를 하지 마시고, 지하에 거주하고 계신 주민은 대피합니다.
- 가로등과 고압전선 근처에 가까이 가지 않습니다.
- 집 안팎의 전기수리를 하지 않습니다.
- 공사장 근처에 가까이 가지 않습니다.
- 해안도로로 운전하지 않습니다.
- 천둥·번개가 칠 경우 건물 안이나 낮은 지역으로 대피합니다.
- 육지의 물이 바다로 빠져나가는 곳 근처에는 가까이 가지 않습니다.
- 송전철탑이 넘어졌을 때는 119 나 시·군·구청 또는 한전에 연락합니다.
- 출입문, 창문 등을 잠급니다.

- 교량은 안전한지 확인한 후에 이용합시다.
- 노약자나 어린이는 집 밖으로 나가지 맙시다.
- 라디오, TV 등에 의한 기상예보와 호우상황을 잘 알아 둡시다.
- 바닷가의 저지대 주민은 안전한 곳으로 대피합시다.
- 물에 떠내려가는 어망, 어구 등을 옮기는 행위를 하지 맙시다.
- 해수욕장 이용은 하지 맙시다.

4. 산악지역에서는

- 산사태 발생지역의 주민은 대피 준비를 합시다.
- 재배시설 등의 피해를 줄이려는 조치를 합시다.
- 기상정보와 강우상황을 주의 깊게 들읍시다.

호우가 지나간 후에는

- 집에 도착 후에는 들어가지 말고, 구조적 붕괴가능성을 반드시 점검합시다.
- 파손된 상하수도나 축대·도로가 있을 때 시·군·구청이나 읍·면·동사무소에 연락합시다.
- 물에 잠긴 집안은 가스가 차 있을 수 있으니 환기시킨 후 들어가고, 가스·전기차단기가 off에 있는지 확인하고, 기술자의 안전조사가 끝난 후 사용합시다.
- 침투된 오염물에 의해 침수된 음식이나 재료를 먹거나 요리재료로 사용하지 맙시다.
- 수돗물이나 저장식수도 오염 여부를 반드시 조사 후에 사용합시다.

지진해일이 발생하면 이렇게 대피합니다.

내가 있는 지역이 지진해일의 위험이 있는 지역인지 미리 확인해 둡니다.

해안가에 있을 때 지진을 느꼈다면 곧 지진해일이 올 수도 있으니 도로흔잡 등을 고려하여 최대한 빨리 해안이나 하천에서 벗어나, 높은 곳으로 대피합니다.



해안에서 지진을 느끼거나 지진해일 특보가 발령되면 지진해일 긴급대피장소나 높은 곳으로 대피합니다. 피할 시간이 없다면 주변에 있는 철근콘크리트로 된 튼튼한 건물의 3층 이상인 곳 또는 해발고도 10m이상인 곳(언덕, 야산 등)으로 대피합니다.



지진해일이 오기 전에는 해안의 바닷물이 갑자기 빠져나가거나, 기차와 같은 큰 소리를 내면서 다가오기도 합니다. 이러한 경우에는 높은 곳으로 대피합니다.



지진해일은 한 번의 큰 파도로 끝나지 않고 수 시간동안 여러 번 반복될 수 있습니다. 지진해일 특보가 해제될 때까지 낮은 곳으로 가지 않습니다.

지진해일의 특성 및 주의사항

- ① 지진해일은 파도의 주기가 아주 긴 장파입니다.
- ② 지진해일이 해안가에 도달하게 되면 5분에서 10분 간격으로 높은 파도가 계속적으로 밀려옵니다.
- ③ 지진해일은 수 시간동안 해안에 영향을 미치기 때문에 지진해일 특보가 해제될 때까지 안전한 대피장소에 머무는 것이 중요합니다.

재난상황 대응훈련 및 교육 일지

공통 (34115000528)

교육명	훈련 및 교육	참석자	수급자의 직원
교육일시	21.06.22~24 (08 : 40-09 : 20)	교육장소	당원 내 . 외
강사	양재숙시설장		
교육내용	양재숙시설장 : 안녕하세요 ,2021년 상반기 재난상황 대응 훈련을 시작 하겠 습니다. 재난훈련에 대해서 익히 잘 알고 계시겠지만, 재난이란 것이 얼마나 위험 하고 무서운건지도 아시겠지요? 선생님들: 네 ,알아요,사람이 죽기도 하고 집도 우리가 가지고 있는걸을 다 빼 앗아 갈 수도 있어요 양재숙시설장: 네,맞아요. 그럴 수도 있어요. 그러기에 우리는 조심을 하고 재 난 상황에 빠른 대처를 하기위해 재난 훈련과 교육을 하고 있습니다. 선생님들 : 네 양재숙시설장: 불이 난 것을 먼저 발견 했을때는 “불이야” 라고 소리치거나 자동화재속보기로 와서 벨을 빨리 눌러 주시면 됩니다. 자동화재속보기는 간 호사 데스크에 있는거 아시죠? 선생님들: 네. 알고 있습니다. 양재숙시설장: 소화기 사용법에 대해서 알려 드릴게요,소화기 몸통을 잡고 안 전핀을 먼저 뽑고,노줄을 불쪽으로 향해 가까이 이동을 하고,손잡이를 꺾 잡고 분말이 불을 덮을 수 있도록 쏩니다.우리는 실내이기에 문을 등지고 쏘면 됩니다. 선생님들께서도 한번 식 시연해보시기 바랍니다. 선생님들: 네 양재숙시설장: 벽에 빨간색으로 되어 있는 주머니는 방염포이어요. 불을 끄느 천이기에 불이 난곳을 향해 던지시면 됩니다. 그옆에 있는 것은 투척기입니 다. 투척기도 불이 난곳을 향해 던지시면 됩니다. 그다음 주방옆 통로를 따라 라 가면 비상구입니다. 비상구 개폐기는 확인 누루시고 1307입니다. 선생님들: 확인 1307 잘 압되요 양재숙시설장: 그럼 선생님들께서도 한번씩 해보시기 바랍니다. 선생님들:네 양재숙 시설장: 화재는 아차 하는 순간 발생을 합니다. 언제 어디서나 일어 날 수 있기에 늘 조심 하시기 바랍니다. “방심은 금물” 왜 ‘꺼진불도 다시 보 자 “그러 잔아요, 선생님들: 네.명심 하겠습니다.		

양재숙시설장: 밖에 보시면 소화전함이 있어요

사용 하는 방법을 알려 드릴께요. 잘 보고 숙지 하시기 바랍니다.

소화전문을 열고 호스와노즐이 연결되어 있는지를 확인하고 호스에 꺼낼 때 호스가 꼬이지 않도록 불이 난곳 까지 길게 늘어뜨린 후 노즐을 잡는다. 다른 한사람이 밸브를 돌려 물이 나오는 것을 확인 한 후 노즐의 끝을 돌려 물의 양을 조절해가며 불을 끕니다.

화재가 났다고 당황을 해서 이리저리 뛰어 다니다가 더 큰 화재로 변질 수 있기에 침착하고 신속하게 움직여 주시기 바랍니다.이번에도 쿠팡 물류 창고에서 큰 불이 나는 바람에 큰 참변을 당하고 말았습니다. 항상 일어 날 수 있기에 자나깨나 조심 조심. 그리고 화재가 발생 했을 때는 화재 업무 분담에 따라 행동 하시기 바랍니다.



천장에 불이 났을 때 연기만 나도 감지가 되는 거로(화재감지기,) 교체 하였습니다.


전기 콘서트는 다 막아 놓으시기 바라며, 젖은손으로 절대 만지지 마시며,가스는 사용 후에 밸브를 꼭 잠그고 잠겨져 있는지 늘 확인 하시고 주의 하시기 바랍니다.

화재신고는?

선생님들 :119.

양재숙 시설장: 네 119 .오늘도 교육 받으시느라 수고 하셨습니다.





참석자 명단 및 서명

NO	직책	성명	서명	날짜
1	시설장	양재숙		21.06.22
2	간호조무사	김수지	김수지	21.06.22
3	요양보호사	유순희	유순희	21.06.22
4	요양보호사	김영희	김영희	21.06.22
5	요양보호사	이경화	이경화	21.06.24
6	수급자			
7				
8				
9				
10				
11				
12				